

# The List of Insects in Shimane Prefecture, V\*

Coleoptera (Chrysomelidae)

Hideya CHIKAKI\*\*\*

## 島根県の昆虫目録 V

鞘翅目 (ハムシ科)

近 木 英 哉

This report is continued from the last number. All species described here are based on the specimens in the laboratory of applied entomology, Shimane Agricultural College, and on the records by Mr. Charles YATES and a few others. The method of describing in this report is the same as in the last.

### List of Chrysomelidae

- |   |   |
|---|---|
| Family Chrysomelidae                        | 13. <i>C. scitulus</i> BALY                       |
| 1. <i>Donacia provosti</i> FAIRMAIRE        | VI, VII   |
| VI  | 14. <i>Chlamisus spilotus</i> BALY                |
| 2. <i>Lilioceris subpolita</i> MOTSCHULSKY  | VIII  |
| VI, VII                                     | 15. <i>C. interjectus</i> BALY                    |
| 3. <i>L. parvicollis</i> BALY               | VI  |
| VII   | 16. <i>Oomorphoides cupreatus</i> BALY            |
| 4. <i>L. rugata</i> BALY                    | VI  |
| VI  | 17. <i>O. nigrocoeruleum</i> BALY                 |
| 5. <i>L. lewisi</i> JACOBY                  | VI, VII   |
| VII   | 18. <i>Basilepta fulvipes</i> MOTSCHULSKY         |
| 6. <i>Lema cirsicola</i> CHŪJŌ              | VII   |
| VIII  | 19. <i>B. pallidulum</i> BALY                     |
| 7. <i>L. coronata</i> BALY                  | VII   |
| V   | 20. <i>B. ruficollis</i> JACOBY                   |
| 8. <i>Smaragdina nipponensis</i> CHŪJŌ      | VII   |
| V   | 21. <i>Colasposoma dauricum</i> MANNERHEIM        |
| 9. <i>Adiscus lewisii</i> BALY              | VI  |
| VII   | 22. <i>Acrothinium gaschkevitchii</i> MOTSCHULSKY |
| 10. <i>Cryptocephalus approximatus</i> BALY | VII   |
| V, VII                                      | 23. <i>Demotina modesta</i> BALY                  |
| 11. <i>C. signaticeps</i> BALY              | VI  |
| VII   | 24. <i>Lypesthes ater</i> MOTSCHULSKY             |
| 12. <i>C. sexpunctatus</i> LINNE            | VII   |
| VI  | 25. <i>Plagioderma versicolora</i> LAICHARTING    |
|   | VII   |
|   | 26. <i>Oreina aurichalcea</i> MANNERHEIM          |
|   | VI, VIII  |

※ Contribution from Laboratory of Applied Entomology, Shimane Agricultural College No. 39

\*\*\* Laboratory of Biology and Applied Entomology

- |  |   |
|--|---|
| 27. <i>O. exanthematica</i> WIEDEMANN<br>VIII        | V   |
| 28. <i>Chrysomela populi</i> LINNÉ<br>VII            | 46. <i>Phaedon brassicae</i> BALY<br>IV                     |
| 29. <i>C. vigintipunctata</i> SCOPOLI<br>VI, VII     | 47. <i>Gallerucida nigromaculata</i> BALY<br>V              |
| 30. <i>Linnaeidea aenea</i> LINNÉ<br>VII             | 48. <i>Luperomorpha collaris</i> BALY<br>VII                |
| 31. <i>Gastrolinoides japonica</i> HAROLD<br>V, VII  | 49. <i>Altica fukutai</i> NAKANE<br>VII                     |
| 32. <i>Gastrolina depressa</i> BALY<br>V, VII        | 50. <i>Sangariola punctatostriata</i> MOTSCHULSKY<br>V      |
| 33. <i>Gonioctena rubripennis</i> BALY<br>V, VII     | 51. <i>Asioreestia obscuritarsis</i> MOTSCHULSKY<br>VI, VII |
| 34. <i>Phratora grandis</i> CHÛJÔ<br>VI              | 52. <i>Sphaeroderma placida</i> HAROLD<br>VIII              |
| 35. <i>Syneta adamsi</i> BALY<br>V                   | 53. <i>Argopus orientalis</i> BALY<br>IV                    |
| 36. <i>Pyrrhalta maclicollis</i> BALY<br>VII         | 54. <i>Nonarthra cyaneum</i> BALY<br>VII, VIII              |
| 37. <i>Galerucella annulicornis</i> BALY<br>VIII     | 55. <i>N. tibiale</i> JACOBY<br>V—VIII                      |
| 38. <i>G. aqualica</i> GEOFFER<br>IV                 | 56. <i>Rhadinosa nigrocyanea</i> MOTSCHULSKY<br>VII         |
| 39. <i>Aulacophora femoralis</i> MOTSCHULSKY<br>VI—X | 57. <i>Dactylispa subquadrata</i> BALY<br>VI                |
| 40. <i>A. nigripennis</i> MOTSCHULSKY<br>IV—VI       | 58. <i>Aspidomorpha difformis</i> MOTSCHULSKY<br>VI         |
| 41. <i>Paridea angulicollis</i> MOTSCHULSKY<br>VII   | 59. <i>A. transparipennis</i> MOTSCHULSKY<br>VIII           |
| 42. <i>Flautiauxia armata</i> BALY<br>V              | 60. <i>Thlaspida biramosa</i> BOHEMAN<br>V—VIII             |
| 43. <i>Liroetis coeruleipennis</i> WEISE<br>VI       | 61. <i>Cassida versicolor</i> BOHEMAN<br>V                  |
| 44. <i>Agelastica coerulea</i> BALY<br>VI            | 62. <i>Plateumaris nipponensis</i> NAKANE<br>VII            |
| 45. <i>Calomicrus cyanea</i> JACOBY                  | 63. <i>Phyllotreta striolata</i> FABRICIUS<br>V—X           |

Table of distribution of Chrysomelidae in Shimane Prefecture

	1			2			3
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<i>Donacia provosti</i>							○
<i>Lilioceris subpolita</i>				○	○		
<i>L. parvicollis</i>						○	
<i>L. rugata</i>					○		
<i>L. lewisi</i>					○		
<i>Lema cirsicola</i>				○			
<i>L. coronata</i>	○						

	1			2			3
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<i>Smaragdina nipponensis</i>					○		
<i>Adiscus lewisii</i>						○	
<i>Cryptocephalus approximatus</i>	○				○	○	
<i>C. signaticeps</i>			○				
<i>C. sexpunctatus</i>							○
<i>C. scitulus</i>						○	○
<i>Chlamisus spilotus</i>			○				
<i>C. interjectus</i>	○						
<i>Oomorhoides cupreatus</i>	○						
<i>O. nigrocoeruleum</i>	○					○	
<i>Basilepta fulvipes</i>					○		
<i>B. pallidulum</i>					○		
<i>B. ruficollis</i>	○						
<i>Colasposoma dauricum</i>					○		
<i>Acrothinium gashkevitchii</i>			○		○		
<i>Demotina modesta</i>	○						
<i>Lypesthes ater</i>					○		
<i>Plagioderma versicolora</i>				○	○		
<i>Oreina aurichalcea</i>	○						
<i>O. exanthematica</i>			○				
<i>Chrysomela populi</i>			○	○			
<i>C. vigintipunctata</i>				○			○
<i>Linnaeidea aenea</i>				○	○		
<i>Gastrolinoides japonica</i>	○						
<i>Gastrolina depressa</i>	○				○		
<i>Gonioctena rubripennis</i>				○	○		
<i>Phratora grandis</i>	○						
<i>Syneta adamsi</i>				○			
<i>Pyrrhalta maclicollis</i>						○	
<i>Galerucella annulicornis</i>			○				
<i>G. aqualica</i>	○						
<i>Aulacophora femoralis</i>	○	○	○	○	○	○	
<i>A. nigripennis</i>	○	○	○	○	○		
<i>Paridea angulicollis</i>							○
<i>Fleutiauxia armata</i>	○						
<i>Liroetis coeruleipennis</i>				○			
<i>Agelastica coerulea</i>	○						
<i>Calomicrus cyanea</i>	○			○			
<i>Phaedon brassicae</i>	○		○				
<i>Gallerucida nigromaclata</i>	○		○	○			
<i>Luperomorpha collaris</i>					○		
<i>Altica fukutai</i>				○			
<i>Sangariola punctatostriata</i>				○			
<i>Asiolestia obscuritarsis</i>	○			○			
<i>Sphaeroderma placida</i>	○						
<i>Argopus orientalis</i>	○						
<i>Nonarthra cyaneum</i>					○		

	1			2			3
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<i>Nonarthra tibiale</i>	○			○	○		
<i>Rhadinosa nigrocyanea</i>					○		
<i>Dactylispa subquadrata</i>	○						
<i>Aspidomorpha difformis</i>	○		○				
<i>A. transparipennis</i>	○						
<i>Thlaspida biramosa</i>	○	○		○	○		
<i>Cassida versicolor</i>	○						
<i>Plateumaris nipponensis</i>							○
<i>Phyllotreta striolata</i>	○		○				

Literature cited

1. CHIKAKI, H. : Bull. Shimane. Agr. Col. 13 (A) : 45~54, 1965
2. GOTO, M. : Coloured Illustrations of The Insect of Japan, 1955 Coleoptera, Osaka, Tatsuo IMAI : P. 125~135
3. KAIOWAKI, H. : Oki Konchu Mokuroku 1 : 4~5, 1958
4. NAKANE, T. : Iconographia Insectorum Japonicorum, Colore Naturali Edita, II, 1963 Tokyo, Motojiro FUKUDA : 320~348
5. NARUSE, G. : Konchu Iwami 1 : 46~47, 1951
6. OKADA, M., G. NARUSE : Hamadakoko Seibutsugakubu Kaiho 2 (1) : 8~9, 1949

摘 要

島根県において採集または記録されたハムシ科の目録で、この目録に記載したハムシ科の和名は次のとおりである。

和 名 目 録

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. イネネクイハムシ    | 19. ウスイロサルハムシ |
| 2. アカクビナガハムシ   | 20. ムネアカサルハムシ |
| 3. ホソクビナガハムシ   | 21. イモサルハムシ   |
| 4. ケイロクビナガハムシ  | 22. アカガネサルハムシ |
| 5. ルイスクビナガハムシ  | 23. カサハラハムシ   |
| 6. ルリクビホソハムシ   | 24. リンゴコフキハムシ |
| 7. トゲアシクビホソハムシ | 25. ヤナギルリハムシ  |
| 8. ケイロナガツツハムシ  | 26. ヨモギハムシ    |
| 9. タマツツハムシ     | 27. ハツカハムシ    |
| 10. バラルリツツハムシ  | 28. ドロノキハムシ   |
| 11. クロボシツツハムシ  | 29. ヤナギハムシ    |
| 12. ムツボシツツハムシ  | 30. ルリハムシ     |
| 13. カシワツツハムシ   | 31. ズグロキハムシ   |
| 14. ムシクソハムシ    | 32. クルミハムシ    |
| 15. アザミコブハムシ   | 33. フジハムシ     |
| 16. ドウガネツヤハムシ  | 34. オオホソルリハムシ |
| 17. アオグロツヤハムシ  | 35. カバノキハムシ   |
| 18. アオバネサルハムシ  | 36. ニレハムシ     |
|                | 37. ホシタデハムシ   |
|                | 38. ヒメタデハムシ   |
|                | 39. ウリハムシ     |
|                | 40. クロウリハムシ   |

- |                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 41. アトボシハムシ     | 53. キイロマルノミハムシ   |
| 42. クワハムシ       | 54. ルリマルノミハムシ    |
| 43. ルリバネナガハムシ   | 55. コマルノミハムシ     |
| 44. ハンノキハムシ     | 56. クロルリトゲトゲ     |
| 45. ハラグロヒメハムシ   | 57. カタビロトゲトゲ     |
| 46. ダイコンハムシ     | 58. ジンガサハムシ      |
| 47. イタドリハムシ     | 59. スキバジンガサハムシ   |
| 48. クビアカトビハムシ   | 60. イチモンヂカメノコハムシ |
| 49. クロカミナリハムシ   | 61. セモンジンガサハムシ   |
| 50. カタクリハムシ     | 62. スゲハムシ        |
| 51. オオキイロノミハムシ  | 63. キスジノミハムシ     |
| 52. ムネアカタマノミハムシ |                  |