

(第6章付表) 牧畑内の植物目録

田 草 川 春 重

キ	ク	科	Compositae
		ヒヨドリバナ	<i>Eupatorium sachalinense</i>
		ヨモギ	<i>Astemisia vulgaris</i> L. var. <i>indica</i>
		アキノキリンサウ	<i>Solidago Virga-aurea</i>
		アキノノゲシ	<i>Lactuca laeniata</i>
		ノコンギク	<i>Aster trinervius</i> Roxb. var. <i>congestus</i>
		コウゾリナ	<i>Pieris hieracioides</i> L. var. <i>japonica</i>
		ユウガギク	<i>Aster pinnatibidus</i>
		ノアザミ	<i>Cirsium japonicum</i>
		ヒメムカシヨモギ	<i>Erigeron canadensis</i>
		ヲナモミ	<i>Xanthium Stunarium</i>
		アレチノギク	<i>Erigeron linifolius</i>
		カワラヨモギ	<i>Astemisia capillaris</i>
		チチコグサ	<i>Gnaphalium japonicum</i>
		オトコヨモギ	<i>Astemisia japonica</i>
		ハハコグサ	<i>Gnaphalium multiceps</i>
		ニガヨモギ	<i>Astemisia Absinthium</i>
		ヤクシサウ	<i>Lactuca triangulata</i>
		ブタクサ	<i>Ambrosia elatior</i>
		トキンサウ	<i>Centipeda minima</i>
		ヤブタバコ	<i>Carpesium abrotanoides</i>
		ツハブキ	<i>Ligularid tussilaginea</i>
		フキ	<i>Petasites japonicus</i>
		ヒメジヨオン	<i>Erigeron annuus</i>
		ノボロギク	<i>Senecio vulgaris</i>
		ヨメナ	<i>Aster yomena</i>
		ジシバリ	<i>Lactuca stolonifera</i>
		ツルニガナ	<i>Lactuca debilis</i>
		ニガナ	<i>Lactuca dentata</i>

	オニタピラコ	<i>Crepis japonica</i>
	タ　ン　ポ　ポ	<i>Taraxacum platycarpus</i>
カ　エ	デ　科　　Aceraceae	
	カ　　エ　　デ	<i>Acer palmatum</i>
	ハウチハカエデ	<i>Acer japonicum</i>
ニ　シ　キ	ギ　科　　Celastraceae	
	ツルウメモドキ	<i>Celastrus orbiculatus</i>
ハ　ゼ　ノ	キ　科　　Anacardiaceae	
	ヌ　　ル　　デ	<i>Rhus javanica</i>
	ツ　タ　ウ　ル　シ	<i>Rhus orientalis</i>
ト　ウ　ダ	イクサ科　　Euphorbiaceae	
	ト　ウ　ダ　イ　グ　サ	<i>Euphorbia Helioscopia</i>
	エ　ノ　キ　グ　サ	<i>Acalypha australis</i>
	ア　カ　メ　ガ　シ　ワ	<i>Mallotus japonicus</i>
ヒ　メ　ハ	ギ　科　　Polygalaceae	
	ヒ　　メ　　ハ　　ギ	<i>Polygala japonica</i>
オ　オ　バ	コ　科　　Plantaginaceae	
	オ　　オ　　バ　　コ	<i>Plantago major</i> L. var. <i>asiatica</i>
キ　ツ　ネ	ノマゴ科　　Acanthaceae	
	キ　ツ　ネ　ノ　マ　ゴ	<i>Justicia procumbens</i>
ゴ　マ　ノ	ハグサ科　　Scrophulariaceae	
	ヒ　キ　ヨ　モ　ギ	<i>Siphonostegia chinensis</i>
	イヌノフグリ	<i>Veronica caninotesticulata</i>
	ヒナノウスツボ	<i>Scrophularia kakudensis</i>
	ト　キ　ハ　ハ　ゼ	<i>Mazus japonicus</i>
	タチイヌノフグリ	<i>Veronica arvensis</i>
ナ　　ス	科　　Solanaceae	
	ヒヨドリジャウゴ	<i>Solanum lyratum</i>
	イヌホオヅキ	<i>Solanum nigrum</i>
	ク　　　　コ	<i>Lycium chinense</i>
ク　チ　ビル	バナ科　　Lab'atae	
	ヤ　マ　ハ　ツ　カ	<i>plectranthus inflexus</i>
	キ　ラ　ン　ソ　ウ	<i>Ajuga decumbens</i>

ク	ル	マ	バ	ナ	<i>Clinopodium chinense</i>			
ニ	ガ	ク	サ		<i>Teucrium japonicum</i>			
ウ	ツ	ボ	グ	サ	<i>Prunella vulgaris</i>			
ナ	ミ	キ	ソ	ウ	<i>Scutellaria scordifolia</i> Fisch. var. <i>pubescens</i>			
ホ	ト	ケ	ノ	ザ	<i>Lamium amplexicaule</i>			
ト	ウ	バ	ナ		<i>Clinopodium gracile</i>			
カ	キ	ド	ウ	シ	<i>Glechoma hederacea</i>			
メ	ハ	ヂ	キ		<i>Leonurus sibiricus</i>			
ク	マ	ツ	ヅ	ラ	科 Verbenaceae			
	ム	ラ	サ	キ	シ	キ	ブ	<i>Callicarpa japonica</i>
	ク		サ		ギ			<i>Clerodendron trichotomum</i>
	ク	マ	ツ	ヅ	ラ			<i>Verbena officinalis</i>
ム	ラ	サ	キ	科	Borraginaceae			
	キ	ウ	リ	グ	サ			<i>Trigonotis peduncularis</i>
	ハ	ナ	イ	バ	ナ			<i>Bothriospermum</i> Fisch. et Mef. var. <i>asperugoides</i>
ガ	ガ	イ	モ	科	Aselepiadaceae			
	ガ	ガ	イ	モ				<i>Metaplexis japonica</i>
	イ		ケ		マ			<i>Cynanchum caudatum</i>
	オ	ホ	カ	モ	メ	ズ	ル	<i>Tylophora aristolochioides</i>
	ス	ズ	サ	イ	コ			<i>Pycnostelma paniculatum</i>
キ	ヨ	ウ	チ	ク	ト	ウ	科	Apocynaceae
	テ	イ	カ	カ	ヅ	ラ		<i>Trachelospermum</i>
ヒ	ル	ガ	オ	科	Convolvulaceae			
	ヒ	ル	ガ	オ				<i>Calystegia japonica</i>
	ハ	マ	ヒ	ル	ガ	オ		<i>Calystegia Soldanella</i>
ス	ミ	レ	科	Violaceae				
	ス		ミ		レ			<i>Viola mandshurica</i>
	タ	チ	ツ	ボ	ス	ミ	レ	<i>Viola grypoceras</i>
オ	ト	ギ	リ	サ	ウ	科	Guttiferae	
	オ	ト	ギ	リ	サ	ウ		<i>Hypericum erectum</i>
ツ	バ	キ	科	Theaceae				
	ヒ	サ	カ	キ				<i>Eurya japonica</i>
	ツ		バ		キ			<i>Camellia japonica</i>

ク ス ノ キ 科	Lauraceae	
ハ マ	ビ ハ	<i>Litsea japonica</i>
ブ ド ウ 科	Vitaceae	
エ ビ ツ ル		<i>Vitis Thunbergii</i>
ノ ブ ド ウ		<i>Ampelopsis heteriophylla</i>
ツ	タ	<i>Partheuocissus tricuspidata</i>
ギ ヨ ウ ジ ヤ ノ ミ ツ		<i>Vitis flexuosa</i>
ヒ ガ ン バ ナ 科	Amaryllidaceae	
キ ツ ネ ノ カ ミ ソ リ		<i>Lycoris sanguinea</i>
カ ラ カ サ バ ナ 科	Umbelliferae	
チ ド メ グ サ		<i>Hydrocotyle sibthorpioides</i>
ノ チ ド メ		<i>Hydrocotyle wilfordi</i>
ツ ボ ク サ		<i>Centella asiatica</i>
ウ マ ノ ミ ツ バ		<i>Sanicula elata</i> Ham. var. <i>chinensis</i>
ミ ツ バ		<i>Cryptotaenia canadensis</i>
オ ヤ ブ ジ ラ ミ		<i>Caucalis scabra</i>
ヤ ブ ジ ラ ミ		<i>Torilis Anthriscus</i>
ウ コ キ 科	Araliaceae	
タ ラ ノ キ		<i>Aralia elata</i>
キ ツ タ		<i>Hedera rhombea</i>
ア カ バ ナ 科	Oenotheraceae	
ミ ツ タ マ サ ウ		<i>Circaea quadrisulcata</i>
ア カ バ ナ		<i>Epilobium pyrricholophum</i>
チ ヨ ウ ジ タ デ		<i>Ludwigia prostrata</i>
グ ミ 科	Elaeagnaceae	
ア キ グ ミ		<i>Elaeagnus unbellata</i>
マ ル バ グ ミ		<i>Elaeagnus macrophylla</i>
ヒ イ ラ ギ 科	Oleaceae	
イ ボ タ ノ キ		<i>Ligustrum ibota sieb. var. angustifolium</i>
ネ ツ ミ モ チ		<i>Ligustrum japonicum</i>
サ ク ラ サ ウ 科	Primulaceae	
オ カ ト ラ ノ オ		<i>Lysimachia clethroides</i>
コ ナ ス ビ		<i>Lysimachia japonica</i>

ヤブカウジ科	Myrsinaceae	
ヤブカウジ		<i>Ardisia japonica</i>
ミツキ科	Cornaceae	
クマノミツキ		<i>Cornus brachypoda</i>
フウロウサウ科	Geraniaceae	
ゲンノシヨウコ		<i>Geranium nepalense</i>
ヒユ科	Amaranthaceae	
イノコヅチ		<i>Achyranthes japonica</i>
キキヤウ科	Campanulaceae	
ホタルブクロ		<i>Campanula punctata</i>
ツリガネニンジン		<i>Adenophora triphylla</i> A. DC. var. <i>tetraphylla</i>
ウリ科	Cucurbitaceae	
キカラスウリ		<i>Trichosanthes japonica</i>
スズメウリ		<i>Melothria japonica</i>
オミナヘシ科	Valerianaceae	
ノヂシヤ		<i>Valerianella Loesta</i> B. et C. var. <i>olitorea</i>
オトコヘシ		<i>Patrinia villosa</i>
スイカヅラ科	Caprifoliaceae	
ニハトコ		<i>Sambucus Sieboldiana</i>
ガマズミ		<i>Viburnum dilatatum</i>
ゴマギ		<i>Viburnum Sieboldii</i>
ソクズ		<i>Sambucus chinensis</i>
スイカヅラ		<i>Lonicera japonica</i>
アカネ科	Rubiaceae	
ヨツバムグラ		<i>Galium gracile</i>
ホソバヨツバムグラ		<i>Galium trifidum</i>
ヤヘムグラ		<i>Galium Aparine</i>
ヘクソカツラ		<i>Paederia chinensis</i>
カハラマツバ		<i>Galium verum</i> L. var. <i>lacteum</i>
マツカゼサウ科	Rutaceae	
イヌザンセウ		<i>Fagara schinifolia</i>
サンセウ		<i>Xanthoxylum piperitum</i>
カタバミ科	Oxalidaceae	

	カ	タ	バ	ミ	<i>Oxalis corniculata</i>				
	タ	チ	カ	タ	バ	ミ	<i>Oxalis corniculata</i> L. forma erecta		
マ	メ				科	Leguminosae			
	ネ	ム	ノ	キ		<i>Albizzia Julibrissin</i>			
	ス	ズ	メ	ノ	エ	ド	ウ	<i>Vicia hirsuta</i>	
	ク		サ	ネ	ム			<i>Aeschynomene indica</i>	
	ヌ	ス	ビ	ト	ハ	ギ		<i>Desmodium racemosum</i>	
	ヤ		ブ	マ	メ			<i>Falcata japonica</i>	
	メ		ド	ハ	ギ			<i>Lespedeza euneata</i>	
	ネ		コ	ハ	ギ			<i>Lespedeza pilosa</i>	
	ヤ	ハ	ズ	サ	ウ			<i>Microlespedeza striata</i>	
	ク						ズ	<i>Pueraria hirsuta</i>	
	フ						ヂ	<i>Wistaria floribunda</i>	
	カ	ス	マ	グ	サ			<i>Vicia tetrasperma</i>	
	ミ	ヤ	コ	グ	サ			<i>Lotus corniculatus</i> L. var. japonicus	
	レ	ン	ゲ	サ	ウ			<i>Astragalus sinicus</i>	
	シ	ロ	ツ	メ	グ	サ		<i>Trifolium repens</i>	
	タ	ン	キ	リ	マ	メ		<i>Rhynchosia volubilis</i>	
	キ	ツ	ネ	サ	サ	グ		<i>Dumasia truncata</i>	
イ	バ	ラ						科	Rosaceae
	ヤ	マ	ザ	ク	ラ				<i>Prunus donarium</i> Sieb. var. spontanea
	オ	ヘ	ビ	イ	チ	ゴ			<i>Potentilla wallichiana</i>
	ノ		イ	バ	ラ				<i>Rosa multiflora</i>
	テ	リ	ハ	ノ	イ	バラ			<i>Rosa wichuraiana</i>
	キ	ン	ミ	ヅ	ヒ	キ			<i>Agrimonia Eupatoria</i> L. var. pilosa
	ダ	イ	コ	ン	サ	ウ			<i>Geum japonicum</i>
	ナ	ワ	シ	ロ	イ	チ	ゴ		<i>Rubus parvifolius</i>
	モ	ミ	ヂ	イ	チ	ゴ			<i>Rubus palmatus</i> Thunb. forma coptophyllus
	ク	サ	イ	チ	ゴ				<i>Rubus hirsutus</i>
	シ		モ	ツ	ケ				<i>Spirsaea japonica</i>
	カ		マ	ツ	カ				<i>Pourthiaea villosa</i>
	ヘ	ビ	イ	チ	ゴ				<i>Duchesnea indica</i>
ユ	キ	ノ	シ	タ				科	Saxifragaceae

	ウ	ツ	ギ	<i>Deutzia erenata</i>				
シ	ウ	シ	バナ科	Cruciferae				
	イ	ヌ	ガラシ	<i>Nasturtium indicum</i>				
ア	カ	ザ	科	Chenopodiaceae				
	ア	カ	ザ	<i>Chenopodium album</i> L. var. <i>centrorubrum</i>				
ト	ベ	ラ	科	Pittosporaceae				
	ト	ベ	ラ	<i>Pittosporum Tobira</i>				
ツ	ヅ	ラ	フチ科	Menispermaceae				
	ア	オ	ツ	ヅ	ラ	フチ	<i>Cocculus trilobus</i>	
ア	ゲ	ビ	科	Lardizabalaceae				
	ア	ケ	ビ	<i>Akebia quinata</i>				
	ミ	ツ	バ	ア	ケ	ビ	<i>Akebia trifoliata</i>	
キ	ツ	ネ	ノ	ボ	タン	科	Ranunculaceae	
	ボ	タ	ン	ツ	ル	<i>Clematis apiifolia</i>		
	セ	ン	ニ	ン	サ	ウ	<i>Clematis paniculata</i>	
	ウ	マ	ノ	ア	シ	ガ	タ	<i>Ranunculus acris</i> L. var. <i>japonicus</i>
	タ	ガ	ラ	シ	<i>Ranunculus sceleratus</i>			
ナ	デ	シ	コ	科	Caryophyllacae			
	カ	ワ	ラ	ナ	デ	シ	コ	<i>Dianthus superbus</i>
	ハ	コ	ベ	<i>Stellaria media</i>				
	ミ	ヤ	マ	ハ	コ	ベ	<i>Stellaria Francheti</i>	
	ウ	シ	ハ	コ	ベ	<i>Stellaria aquatica</i>		
	ノ	ミ	ノ	ツ	ヅ	リ	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L. var. <i>lep-toelados</i>	
	ノ	ミ	ノ	フ	ス	マ	<i>Stellaria uliginosa</i> Murr. var. <i>undulata</i>	
	ミ	ミ	ナ	グ	サ	<i>Cerastium caespitosum</i> Gilib. var. <i>glandu-losum</i>		
ス	ベ	リ	ヒ	ユ	科	Aizoaceae		
	ス	ベ	リ	ヒ	ユ	<i>Portulaca oleracea</i>		
ヤ	マ	ゴ	ボ	ウ	科	Phytolaccaceae		
	ヤ	マ	ゴ	ボ	ウ	<i>Phytolacca esculenta</i>		
ヒ	ユ	科	Amaranthaceae					
	イ	ヌ	ビ	ユ	<i>Amaranthus Blitum</i>			
	キ	ノ	コ	ヅ	チ	<i>Achyranthes japonica</i>		
タ	デ	科	Polygonaceae					

ミ	ツ	ヒ	キ	<i>Polygonum fijiiforme</i>
ミ	チ	ヤ	ナ	<i>Polygonum aviculare</i>
イ	ヌ	タ	デ	<i>Polygonum oventale</i> L. var. <i>pilosum</i>
オ	オ	イ	ヌ	<i>Polygonum nodosum</i>
ミ	ゾ	ソ	バ	<i>Polygonum Thunbergii</i>
マ	マ	コ	ノ	<i>Polygonum senticosum</i>
シ	リ	ヌ	グ	<i>Polygonum Reynoutria</i>
ヒ	イ	タ	ド	<i>Rumex Acetosa</i>
リ	ス	イ	バ	<i>Rumex japonicus</i>
シ	ギ	シ	ギ	
ク	ワ	科	Moraceae	
ク			ワ	<i>Morus bombycis</i>
カ	ヂ	ノ	キ	<i>Broussonetia papyrifera</i>
イ	ヌ	ビ	ワ	<i>Ficus erecta</i>
イ	タ	ビ	カ	<i>Ficus foveolata</i> wall. var. <i>nipponica</i>
ラ	カ	ナ	ム	<i>Humulus japonicus</i>
グ	ラ			
イ	ラ	ク	サ	<i>Urtica Thunbergiana</i>
ク	サ			
ア	オ	ミ	ヅ	<i>Pilea viridissima</i>
ヤ	ブ	マ	ヲ	<i>Boehmeria japonica</i>
カ	ラ	ム	シ	<i>Boehmeria nivea</i>
ハ	ン	ゲ	シ	Saururaceae
ヤ	ウ	科		
ド	ク	ダ	ミ	<i>Houttuynia cordata</i>
ユ	リ	科	Liliaceae	
ツ		ル	ボ	<i>Scilla chinensis</i>
ヤ	ブ	ラ	ン	<i>Liriope graminifolia</i>
サ	ルト	リ	イ	<i>Smilax china</i>
シ	ヲ		デ	<i>Smilax nipponica</i>
ヤ	マ	ノ	イ	Dioscoreaceae
モ	科			
カ	エ	デ	ド	<i>Dioscorea quinqueloba</i>
コ	ロ			
オ	ニ	ド	コ	<i>Dioscorea Tokoro</i>
ロ	ヤ	マ	ノ	<i>Dioscorea japonica</i>
モ				
井		科	Juncaceae	

	カウガイゼキシヨウ		<i>Juncus prismatocarpus</i> R. Br. var. <i>Leschena-ultii</i>
	キ		<i>Juncus effusus</i> L. var. <i>decipiens</i>
	スズメノヤリ		<i>Luzula campestris</i> DC. var. <i>capitata</i>
ツユクサ科		Commelinaceae	
	ツユクサ		<i>Commelina communis</i>
	イボクサ		<i>Aneilema</i> Keisak
コナギ科		Pontederiaceae	
	コナギ		<i>Monochoria vaginalis</i>
ウキクサ科		Lemnaceae	
	ウキクサ		<i>Spirodela polyrriza</i>
サトイモ科		Araceae	
	カラスビシヤク		<i>Pinellia ternata</i>
カヤツリグサ科		Cyperaceae	
	アゼガヤツリ		<i>Cyperus compressum</i>
	カンスゲ		<i>Carex Morrowii</i>
ホモノ科		Gramineae	
	チガヤ		<i>Imperata cylindrica</i> Beauv. var. <i>Koenigii</i>
	ススキ		<i>Miscanthus sinesis</i>
	スズメノヒエ		<i>Paspalum Thunbergii</i>
	コブナグサ		<i>Arthraxon hispidus</i> Makino. var. <i>ciliaris</i>
	チゴザサ		<i>Isachne globosa</i>
	ヒメシバ		<i>Digitaris ciliaris</i>
	アキノヒメシバ		<i>Digitaris ischaemum</i>
	ナルコビエ		<i>Eriochloa villosa</i>
	ヒエ		<i>Panicum crusgalli</i> L. var. <i>frumentaceum</i>
	ノビエ		<i>Panicum crusgalli</i> L. var. <i>submutica</i>
	チヂミザサ		<i>Oplismenus undulatifolius</i>
	エノコログサ		<i>Setaria viridis</i>
	カモシグサ		<i>Agropyrum semrcostatum</i>
	マダケ		<i>Phyllostachys reticulata</i>
	ヤダケ		<i>Pseudosasa japonica</i>
マツ科		Pinaceae	
	クロマツ		<i>Pinus Thunbergii</i>

	ス		ギ	<i>Cryptomeria japonica</i>					
イ	チ	イ	科	Taxaceae					
		イ	ヌ	ガ ヤ					
				<i>Cephalotaxus drupacea</i>					
ト	ク	サ	科	Equisetaceae					
		ス	ギ	ナ					
				<i>Equisetum arvense</i>					
ゼ	ン	マ	イ	科					
				Osmundaceae					
		ゼ	ン	マ	イ				
				<i>Osmunda japonica</i>					
カ	ニ	ク	サ	科					
				Schizaeaceae					
		カ	ニ	ク	サ				
				<i>Lygodium japonicum</i>					
ウ	ラ	ボ	シ	科					
				Polypodiaceae					
		イ	ヌ	ガ	ン	ソ	ク	<i>Matteuccia Orientalis</i>	
		ハ	シ	ゴ	シ	ダ	<i>Dryopteris glanduligera</i>		
		オ	ク	マ	ワ	ラ	ビ	<i>Dryopteris uniformis</i>	
		ゲ	シ	ゲ	シ	シ	タ	<i>Dryopteris decursive-pinnata</i>	
		ベ	ニ	シ	ダ		<i>Dryopteris erythrosora</i>		
		キ		ノ	デ		<i>Polystichum aculeatum</i> Schott. var. japonicum		
		ホ		シ	ダ		<i>Dryopteris acuminata</i>		
		オ	ニ	ヤ	ブ	ソ	テ	ツ	<i>Polystichum falcatum</i>
		シ	ケ	シ	ダ		<i>Diplazium japonicum</i>		
		ト	ラ	ノ	オ	シ	ダ	<i>Asplenium incisum</i>	
		キ	ノ	モ	ト	サ	ウ	<i>Pteris multifida</i>	
		シ	シ	ガ	シ	ラ	<i>Blechnum niponicum</i>		